KLARES ZIEL VOR AUGEN

Erschließung einer high-grade Gold-Lagerstätte in Nevada (USA)

DISCOVERY HARBOUR RESOURCES

Unternehmenspräsentation

October 2020

TSXV: DHR OTC:DCHRF Wertpapierkenn-Nummer (WKN) an der Börse Frankfurt: **A2P05T**

www.discoveryharbour.com

WARUM DISCOVERY HARBOUR?

- **Hochgradige Goldvorkommen in Nevada**
  - **Das epithermale Goldprojekt Caldera weist zahlreiche hochgradige Goldresultate auf, die in historischen Bohrlöchern mit geringer Tiefe, bodennahen Proben und in alten Abbaustätten nachgewiesen wurden.**

- **Bis dato keine Bohrungen bis zur Tiefe der epithermalen „Siedezone“**
  - **Tiefstes historisches Bohrloch nur 194 Meter tief, historische Bohrlöcher im Schnitt < 100 Meter.**
  - **Bohrungen in über 300 Metern Tiefe erforderlich, um unterirdische Zone mit potenziell hochgradiger Mineralisierung zu lokalsieren.**

- **Schlanke Aktienstruktur**
  - **Firmeninterne Personen und Institutionen halten 37 % der 94,2 Mio. Aktien in Umlauf.**

- **Planung eines Bohrprogramms im Herbst 2020**
  - **10 vorrangige Bohrstandorte aus 33 Zielen in 8 Zonen des Goldprojekts Caldera wurden ermittelt.**

Discovery Harbour Resources (DHR.V) - Überblick

Hervorragende Aktienstruktur



Aktien in Umlauf	94,3 Mio.
Warrants *(1) (2)*	78,4 Mio.
Optionen	5,5 Mio.
Voll verwässert	178,2 Mio.

1. 77,4 Mio. zu je 0,100 $
2. 37 % in Besitz von firmeninternen Personen & Institutionen

Ziel ist eine große, hochgradige Goldentdeckung in Nevada



Richard Gilliam - Aufsichtsrat & strategischer Investor

Richard Gilliam, Director (16 %)

- Gründer von Cumberland Resources, Verkauf an Massey Energy für 960 Mio. USD in 2010.
- Ausbau von Cumberland Resources zu einem Großproduzenten.
- Cumberland beschäftigte zum Zeitpunkt des Verkaufs an Massey Energy 1.200 Mitarbeiter.
- Herr Gilliam ist seit dem Börsengang von Discovery Harbour im Jahr 2013 Aufsichtsrat und Großaktionär.

CUMBERLAND
RESOURCE GROUP



Institutionelle Investoren: 19 %

- **Palisades Goldcorp** ist Kanadas neue Handelsbank mit Rohstofffokus. Das Führungsteam von Palisades kann auf zahlreiche Erfolge in der Aufbringung von Finanzmitteln verweisen und wird von vielen namhaften Finanzgebern der Branche unterstützt. Die Firmenführung ist davon überzeugt, dass aufgrund der Tiefststände bei den Junior-Rohstoffaktien ein starker Aufschwung der Branche bevorsteht. Palisades positioniert sich mit hohen Beteiligungen an unterbewerteten Firmen und Vermögenswerten; Ziel ist die Generierung hoher Renditen.

- **AlphaNorth Asset Management** ist eine in Toronto ansässige Vermögensverwaltung. AlphaNorth ist der Ansicht, dass man durch eine sorgfältige Auswahl Ineffizienzen bei kanadischen Small-Cap-Firmen zum Vorteil nutzen und so langfristig hohe Eigenkapitalrenditen erwirtschaften kann. Die Firma kombiniert bei der Auswahl von Investments mit dem besten Risiko-Ertrags-Profil technische Analysen mit Bottom-up- und Top-Down-Strategien.

Führungsteam

Zahlreiche Erfolge: Exploration bis Produktion/M&A

2005

Pine Valley Coal errichtet das erste neue Metallurgie-kohlebergwerk im Nordosten von British Columbia seit 25 Jahren

2010

Cumberland Resources verkauft Firma für 960 Mio. USD an Massey Energy

CUMBERLAND RESOURCE GROUP

2010-12

Geodex Minerals gründet JV und verkauft anschließend verbleibende 30 %-Beteiligung an Northcliff Resources (Hunter Dickinson)

GEODEX MINERALS

Mark Fields	President, CEO & Direktor	Geologe, beaufsichtigte den Verkauf von wichtigen Vermögenswerten von Geodex Minerals an Northcliff Resources (Hunter Dickinson). Erschließung und Aufbau eines Metallurgiekohlebergwerks gemeinsam mit Pine Valley Coal. Auszeichnung mit EA Scholz Award in 2012.
Richard Gilliam	Director	Bergbauunternehmer. Gründete und verkaufte Cumberland Resources für 960 Mio. USD an Massey Energy.
Andrew Hancharyk	Director	Anwalt für Gesellschaftsrecht und Wertpapierrecht, verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit börsennotierten Unternehmen.
Jason Cubitt	Director	Verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung und hat in verschiedenen Funktionen als Gründer, M&A-Berater und institutioneller Anleger Rohstoffunternehmen begleitet.
Rodney Stevens	VP,CFO, Director	Chartered Financial Analyst, vormals Analyst bei Salman Partners, umfangreiche Kapitalmarkterfahrung.

Berichterstattung in den Medien

Empfehlungen von Newsletter-Autoren:

Greg McCoach
Brien Lundin
Gwen Preston

Mark Fields, President & CEO, und Rodney Stevens, Vice President und Director, im Interview mit Newsletter-Autoren Greg McCoach und Gwen Preston

https://youtu.be/mxPAHi618_U

https://www.youtube.com/watch?v=1R4K55TxTnw

Konzessionsgebiet Caldera - Überblick

Großes Grundstückspaket mit 6,5 km langer, oberflächennaher Erzgangmineralisierung, die bereits anhand von Bohrungen erkundet wurde

KONZESSIONSGEBIET CALDERA	
Standort	66 km west-nordwestlich von Tonopah, Nevada; im Kreuzungsbereich von zwei großen Goldtrends (Walker Lane and Northumberland); umgeben von großen epithermalen Goldlagerstätten: Round Mountain (18 Mio. Unzen Gold), Tonopah (8 Mio. Unzen Gold), Northumberland (4 Mio. Unzen Gold), Paradise Peak (1,2 Mio. Unzen Gold).
Großes Konzessionspaket	30 km^2 groß, im Rahmen früherer Bohrungen wurde auf 6,5 km Länge eine Mineralisierung in geringer Tiefe in sieben Zonen ermittelt.
Stadium (vor Entdeckung)	Nicht erkundetes epithermales Goldpotenzial in der Tiefe, umfangreiche historische Bohrungen nahe der Oberfläche; frühere Betreiber suchten nach einer großen Lagerstätte in geringer Tiefe mit geringgradiger Mineralisierung und großen Tonnagen.
Ziel	Große, hochgradige epithermale Goldlagerstätte vom „Low Sulphidation“-Typ
Besitzanteile	Option auf den Erwerb sämtlicher Besitzanteile (100 %), vorbehaltlich jährlicher Vorauszahlungen von Lizenzgebühren und einer einbehaltenen Lizenzgebühr von 2 % Übertragung der Eigentumsrechte nach vollständiger Vorauszahlung von Lizenzgebühren in Höhe von 400.000 USD (bis dato wurden 175.000 USD bezahlt) Weitere Vorauszahlungen von Lizenzgebühren: 50.000 USD im November 2020, 50.000 USD im Mai 2021, 125.000 USD im November 2021, 150.000 USD im November 2022 und so weiter (Anpassung an CPI)

Das Projekt Caldera – Historische Arbeiten

Wichtige Daten zum Goldprojekt Caldera:

- Umfangreiche historische Datenbank
- 804 Gesteinssplitterproben (kartiert)
- Geologische Kartierungen
- Einblick in die Ausrichtung von Strukturen (WNW)
- Früherer Fokus auf Entdeckung einer oberflächennahen Goldlagerstätte

Alte Prospektionsgrube im Zielgebiet Faustus
Obertägige Gesteinssplitterprobe 48,9 g/t Au

- 1.365 historische Bodenproben (kartiert)
- 142 Bohrlöcher (kartiert)
- Bohrungen über 15.072 Meter; durchschnittliche Länge nur 113 m
- **Durchschnittlich weniger als 100 m senkrechte Tiefe**
- **Tiefstes senkrecht gebohrtes Loch 194 m, nur 3 Löcher tiefer als 160 m (senkrecht)**

Erzader in Gesteinsprobe aus Zielgebiet Gemina

Konzessionsgebiet Caldera – hochgradiges Gold

Höhepunkte der historischen Bohrungen

Ziel	Bereich	Bohrloch	Erzgehalt (g/t Gold)	Abschnittslänge Fuß (Meter)	Abschnittstiefe Fuß (Meter)
7	Adara	CD07-2	2,75	10 Fuß (3,0 m)	65-75 Fuß (19,8-22,9 m)
9,10	Adara	CD07-3	0,99	20 Fuß (6,1 m)	250-270 Fuß (76,2-82,3 m)
7, 9	Adara	GW-10	**8,33**	**25 Fuß (7,6 m)**	**85-110 Fuß (25,9-33,5 m)**
4	Adara	GW-5	**0,69** **37,92**	**5 Fuß (1,5 m)** **10 Fuß (3,0 m)**	**170-175 Fuß und (51,8-53,3 m)** **335-345 Fuß (102,1-105,2 m)**
11	Barak	GKL-10	0,68 0,68 1,13 0,75	10 Fuß (3,0 m) 25 Fuß (7,6 m) 5 Fuß (1,5 m) 5 Fuß (1,5 m)	50-55 Fuß und (15,2-16,8 m) 105-130 Fuß und (32,0-39,6 m) 220-225 Fuß und (67,1-68,6 m) 330-335 Fuß (100,6-102,1 m)
3	Adara	GKL-16	0,48 1,44	40 Fuß (12,2 m) 20 Fuß (6,1 m)	260-300 Fuß und (79,2-91,4 m) 340-360 Fuß (103,6-109,7 m)
4	Adara	EMC-14	4,11	20 Fuß (6,1 m)	45-65 Fuß (13,7-19,8 m)
3	Adara	EMC-8	**22,4**	**7 Fuß (2,2 m)**	**144-151 Fuß (43,5-45,7 m)** **(Loch endet in Mineralisierung)**
3, 4	Adara	CD07-24	**9,03**	**5 Fuß (1,5 m)**	**75-80 Fuß (22,9-24,4 m)**
27	Faustus	EG-17	4,45	25 Fuß (7,6 m)	110-135 Fuß (33,5-41,1 m)
24	Faustus	EG-26	**7,36**	**20 Fuß (6,1 m)**	**70-90 Fuß (21,3-27,4 m)**
24	Faustus	EG-33	**5,14**	**10 Fuß (3,0 m)**	**30-40 Fuß (9,1-12,2 m)**
25	Electra	EG-36	2,33	20 Fuß (6,1 m)	215-235 Fuß (65,5-71,6 m)
29	Gemina	CLV-1	0,96	20 Fuß (6,1 m)	55-75 Fuß (16,8-22,9 m)
13, 14	Gemina	CLV-2	0,58	55 Fuß (16,8 m)	40-95 Fuß (12,2-29,0 m)
13	Gemina	GKL-35	1,09	35 Fuß (10,7 m)	280-315 Fuß (85,3-96,0 m)
22	Calista	GN97-3	2,74	10 Fuß (3,0 m)	145-155 Fuß (44,2-47,2 m)
21	Calista	GN97-4	3,19	5 Fuß (1,5 m)	150-155 Fuß (45,7-47,2 m)
19	Darius	GN97-10	**6,16**	**5 Fuß (1,5 m)**	**440-445 Fuß (134,1-135,6 m)**

- Hochgradige Ergebnisse erstrecken sich über 6,5 km Länge
- Durchschnittliche senkrechte Tiefe: **weniger als 100 Meter**
- Bohrungen konzentrierten sich bis dato nur auf Vorkommen in geringer Tiefe
  Lagerstätten
- **Bis dato keine Bohrungen unterhalb von 200 Metern senkrechter Tiefe**

Viele hochgradige Gesteinsproben ab Oberflächen-niveau



Ausgewählte historische Bohrlöcher



- Historische Bohrlöcher mit Durchschneidungen über 5 Gramm-Meter.
- Discovery Harbour erfasste Anfang 2020 insgesamt 718 detaillierte Bodenproben und kombinierte diese mit historischen Bodendaten, um eine umfangreichere Datenbank aufzubauen.
- Im Norden bis Nordwesten sind anhand von strukturellen Kartierungen, Bodenproben, obertägigen Gesteinsproben und magnetischen Messdaten strukturelle Kontrollsysteme erkennbar.

Fazit zu Discovery Harbour & historischen Arbeiten

Erfüllt alle Kriterien für eine mögliche große, hochgradige, epithermale Lagerstätte vom „Low Sulphidation“-Typ:

- ✓ Gesteinssplitter mit ungewöhnlich hohem Erzgehalt und Bohrungen in Erzgangmineralisierung
- ✓ Historische Bohrungen in geringer Tiefe auf 6,5 km langer Struktur deuten auf Vorkommen einer potenziell großen Lagerstätte hin
- ✓ Bohrergebnisse in geringer Tiefe, keine Basismetallfunde, vermutlich Durchschneidung der Kappe aus geringgradigem Silikatgestein einer epithermalen Goldlagerstätte in größerer Tiefe
- ✓ Oberflächenmerkmale erhärten die Annahme, dass das epithermale System gut erhalten ist
- ✓ 8 Zonen mit 33 Zielen wurde kartiert, gereiht und beschrieben und priorisiert.

Richtiger Standort. Aussichten auf



Epithermale Goldlagerstätte vom „Low Sulphidation“-Typ

Bis dato keine Bohrungen bis hinunter zur epithermalen Gold-”Siedezone”

Goldlagerstätten vom „Low Sulphidation“-Typ können Bonanza-Gehalte in der Siedezone beherbergen, Minen mit mehreren Millionen Unzen (z.B. Midas, Sleeper, Comstock, McLaughlin, Hishikari, Cerro Blanco, Shovelnose)

- Alle früheren Bohrungen fanden in geringer Tiefe statt und konzentrierten sich auf eine geringgradige Lagerstätte vom „Bulk Tonnage“-Typ
- **Durchschnittliche senkrechte Lochtiefe: <100 m**
- Nicht tief genug, um die „Siedezone“ zu erreichen, wo Gold konzentriert lagert
- Siedezone befindet sich in 200 bis 500 Meter Tiefe innerhalb des Edelmetallhorizonts
- ***Wir müssen tiefer gehen!***

Anmerkung: Bohrlochabmessungen links vom epithermalen Modell
A: Durchschnittliche Länge der historischen Bohrlöcher bei Caldera
B: Tiefstes historisches Loch bei Caldera





Begehungen im Projekt Caldera



Mark Fields, President & CEO
Mark Baknes und Alan Morris, geologische Berater

Ausgewählte Bohrstandorte

10 Bohrstandorte aus 33 Zielen ausgewählt



BOHRZIELE

- Ziele anhand von zahlreichen Datensätzen bewertet
- 10 Standorte (A bis J) in 5 voneinander abgegrenzten Mineralisierungszonen ausgewählt (Barak, Adara, Gemina, Darius & Faustus)

GENEHMIGUNGSVERFAHREN

- Explorations-/ Betriebsplan an USFS übermittelt

BOHRUNGEN

- Planungen für Bohrprogramm im Herbst, Bohrlöcher in 300 bis 500 Meter Tiefe

Wichtigste Eckdaten aus 10 Bohrstandorten

Bohrstandorte	Hier die wichtigsten Eckdaten:
Struktur A, B & C	
A	Deutliche, durchgehende Struktur mit starken Alterierungen; zahlreiche alte Abbaustätten mit Gesteinsproben, die Goldwerte von 8,2, 4,9, 15,6, 3,3 und 8,2 Gramm Gold pro Tonne („g/t“) sowie einen hohen Silberanteil aufweisen; bei historischen Bohrungen wurde konsequent eine geringgradige Mineralisierung durchteuft, die zeigt, dass sich dieser Zielbereich innerhalb des Goldmineralisierungssystems befindet.
B	Gold und Silber plus arsen- und quecksilberhaltige Bodenanomalien korrelieren mit einer nordwestwärts verlaufenden, prominenten, regionalen, linearen Struktur, die im Rahmen früherer Bohrungen nicht erkundet wurde.
C	Gut sichtbare gold- und silberführende Bodenanomalien, die mit geschichteten Silikaten nach Kalzitmineraltexturen korrelieren und auf ein intaktes unterirdisches Goldsystem hindeuten; Gesteinsproben liefern Goldwerte von 4,1 g/t.
Strukturen D & E (Erweiterung von A, B & C?)	
D	Ausgeprägte, lamellenartig geschichtete Erzschnüre, ausgeprägte Silikatalterierung, kaum Gesteinsausbisse; historische Bohrungen lieferten 7,36 g/t Gold auf 6,1 m und 5,14 g/t Gold auf 3,0 m.
E	Gesteinsproben aus alten Abbaustätten weisen u.a. einen Goldgehalt von 48,9 und 22,4 g/t auf, in historischen Bohrlöchern sind auf 7,6 m insgesamt 4,45 g/t Gold enthalten.
Struktur F, G, H , I, & J	
F	Im Kreuzungsbereich zweier Strukturen findet sich eine breite Zone mit Quarz- und Chalcedonalterierung; Gesteinsproben mit einem Goldgehalt von 36,9 und 14,5 g/t, weitere 9 Gesteinsproben mit Goldwerten über 2 g/t, historische Bohrungen mit 8,33 g/t Gold auf 7,6 m und 2,75 g/t Gold auf 3,0 m.
G	Gesteinsproben entlang einer 500 Meter langen Struktur weisen durchgehend Anomalien auf; 5 Gesteinsproben mit Goldwerten über 10 g/t und 16 weitere Proben mit Goldwerten über 2 g/t; strukturelle „Biegung“ lässt auf Goldablagerungen schließen.
H	Mehrere alte Abbaustätten und historischer Kleinbergbau; Gesteinsproben mit Goldwerten von 65,5 und 9,6 g/t sowie Silber-, Arsen- und Antimonanomalien; in historischen Bohrlöchern findet sich u.a. ein Goldgehalt von 3,97 g/t auf 6,1 m.
I,J	In den historischen Bohrungen finden sich durchteufte Abschnitte von 2,2 m mit 22,4 g/t Gold (Loch endete in 45,7 m Tiefe in der Mineralisierung), 3,0 m mit 37,92 g/t Gold und 1,5 m mit 9,03 g/t Gold; zahlreiche alte Abbaubereiche; Standorte bieten Flexibilität (Genehmigung erforderlich).

WARUM DISCOVERY HARBOUR?

- **Hochgradige Goldvorkommen in Nevada**
  - **Epithermales Goldprojekt Caldera in Nevada: historische Bohrlöcher mit geringer Tiefe, obertägige Proben und alte Abbaustätten liefern zahlreiche hochgradige Goldresultate**
- **Bis dato keine Bohrungen bis hinunter zur epithermalen „Siedezone“**
  - **Tiefstes historisches Bohrloch nur 194 Meter tief, historische Bohrlöcher im Schnitt < 100 Meter**
  - **Bohrungen in über 300 Metern Tiefe erforderlich, um unterirdische Zone mit potenziell hochgradiger Mineralisierung im Projekt Caldera zu durchörtern**
- **Schlanke Aktienstruktur**
  - **Firmeninterne Personen halten 37 % der 94,2 Mio. Aktien in Umlauf**
- **Planung eines Bohrprogramms im Herbst 2020**
  - **10 vorrangige Bohrstandorte aus 33 Zielen in 8 Zonen des Goldprojekts Caldera ermittelt**

Haftungsausschluss

- Die vorliegende Präsentation soll einen Überblick über das Unternehmen Discovery Harbour geben. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis von Kenntnissen, Einschätzungen und Annahmen zusammengetragen und hier wiedergegeben. Diese Präsentation enthält ausgewählte Informationen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Verantwortung für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen wird nicht übernommen. Jegliche Haftung für unrichtige beziehungsweise missverständliche Angaben und Äußerungen oder für den nicht wie erwartet erfolgenden Eintritt von angenommenen rechtlichen oder tatsächlichen Umständen, insbesondere von wirtschaftlichen Entwicklungen, ist ebenfalls ausgeschlossen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Präsentation weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien an der Gesellschaft noch eine Finanzanalyse des Unternehmens darstellt. Ein Erwerb von Aktien an der Gesellschaft ist mit hohen Risiken verbunden. Ein Totalverlust von Vermögenswerten kann nicht ausgeschlossen werden.
- Dieses Informationsdokument ist nur für die Verwendung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Es richtet sich explizit nicht an Personen, die einer Jurisdiktion unterstehen, in der die Zusendung bzw. der Empfang diese Präsentation gesetzeswidrig wäre. Dieses Informationsdokument darf ohne ausdrückliche Genehmigung von Discovery Harbour weder reproduziert noch weitergegeben werden.

Kontaktdaten

Büroadresse:

Suite 1100 – 595 Howe Street
Vancouver, British Columbia,
Kanada V6C 2T5
www.discoveryharbour.com

Ansprechpartner

Mark Fields, P.Geo., B.Comm (Hon)

President & CEO
Büro: 1.604.681.3170
mfields@discoveryharbour.com

Rodney Stevens, CFA

Vice President, Interim CFO & Director
Büro: 1.604.765.8657
rstevens@discoveryharbour.com